

Oncologie

INFORMATIE OVER DE SCHILDWACHTKLIERPROCEDURE

bij een gezwel dat moeilijk of niet te voelen is



INLEIDING

Een belangrijk onderdeel van de chirurgische behandeling van borstkanker en melanoom is het onderzoeken van de eerste lymfeklier waarnaar de tumorcellen zich kunnen verspreiden. Deze operatie geschiedt bij zowel een borstsparende operatie als bij een amputatie van de borst. Het is belangrijk om te weten of er in de lymfeklier tumorcellen aanwezig zijn. Bij een melanoom is de keuze van de operatie afhankelijk van de plaats van het melanoom.

Als de schildwachtklier tumorcellen bevat, kan met behulp van aanvullende behandeling een belangrijke verbeterde kans op genezing worden bereikt. Deze behandeling kan bestaan uit radiotherapie, hormonale behandeling, immunotherapie en/of chemotherapie. Allereerst wordt door de chirurg of verpleegkundig specialist met lichamelijk onderzoek gekeken of hij een verdikte lymfeklier voelt. Daarna zal de radioloog met echo (geluidsonderzoek) kijken of hij verdachte lymfeklieren kan ontdekken in de oksel. Als dit zo is, dan zal hij deze aanpakken voor onderzoek. Als hierbij geen verdachte cellen gevonden worden dan kan aan u worden voorgesteld om de eerste lymfeklier op te zoeken en deze te verwijderen. Deze behandeling wordt de 'schildwachtklierprocedure' genoemd.

DE SCHILDWACHTKLIERPROCEDURE

Bij de schildwachtklierprocedure wordt de lymfeklier opgezocht die 'de wacht houdt' bij het gedeelte van de borst waar het gezwel tot ontwikkeling kwam. Als in deze lymfeklier geen tumorcellen gevonden worden dan hoeven de resterende lymfeklieren niet verwijderd te worden. Als er wel tumorcellen gevonden worden dan kan het nodig zijn in een tweede operatie alsnog alle lymfeklieren te verwijderen of de oksel mee te nemen in het bestralingsveld.

DE DAG VAN DE OPERATIE

Meestal wordt u op de dag van de operatie 's morgens opgenomen. Het kan ook zijn dat u de middag ervoor al naar het ziekenhuis komt. U maakt kennis met de verpleegkundige op de verpleegafdeling. Daarna gaat u naar de afdeling Nucleaire geneeskunde. De nucleair geneeskundige spuit licht radioactief materiaal in rondom het gezwel. In het eerste halfuur na de injectie wordt u gevraagd de injectieplaats te masseren. Er worden opnames gemaakt met de gammacamera om te kijken waarheen de radioactieve vloeistof zich verspreidt. Vervolgens blijft u op de afdeling Nucleaire geneeskunde of u gaat terug naar de verpleegafdeling.

Ongeveer 1,5 uur later gaat u opnieuw naar de afdeling Nucleaire geneeskunde. Daar worden opnames gemaakt waarbij de schildwachtklier zichtbaar wordt op de foto.

Op de opnames wordt de plaats afgebeeld van de lymfeklier, die het licht radioactieve materiaal heeft opgenomen. Dit is de schildwachtklier. De plaats van deze klier wordt op de huid gemarkeerd met een stift, indien er sprake is van een melanoom.

Tijdens de operatie spuit de chirurg nog een kleine hoeveelheid blauwe kleurstof in de huid die over de tumor ligt. Dit gebeurt als u onder narcose bent. De lymfebanen en lymfeklieren die door de kleurstof gepasseerd worden zijn zo makkelijker te herkennen. Samen met een 'probe' kan de precieze plaats van de radioactiviteit worden opgespoord en kan de lymfeklier (schildwachtklier) worden verwijderd. De blauwe kleurstof kan plaatselijk nog maanden zichtbaar blijven en u kunt blauw verkleurde urine hebben.

Omdat u zich op de ochtend van de operatie vaak van boven moet ontkleden raden wij u aan om geen beha te dragen maar deze wel mee te nemen voor na de operatie. Ook is het handig een makkelijk zittende blouse of vest te dragen met een sluiting aan de voorkant.

Na de operatie heeft u een litteken in het gebied van de borst waar het gezwel is verwijderd. U hebt één of twee littekens op de plaats(en) waar de lymfeklier is verwijderd, richting oksel en/of richting borstbeen. Deze littekens zijn een paar centimeter groot en meestal met oplosbare hechtingen gehecht.

De uitslag van de lymfeklier en de operatie van de borst krijgt u ongeveer 8 dagen na de operatie te horen op de polikliniek. Deze afspraak krijgt u mee. U mag dezelfde avond naar huis als u een borstsparende behandeling hebt gehad, u zich goed voelt en als de wond er rustig uitziet.

De dag voor de operatie kunt u tussen 13.30 uur en 14.15 uur bellen naar de afdeling Opname over het tijdstip van de opname, ☎ 0344-674066.

Op de dag van de opname meldt u zich bij de balie van de vrijwilligers in de centrale hal. Zij begeleiden u naar de afdeling.

Heeft u nog vragen dan kunt u
altijd contact opnemen met ons:

 0344-674911
 info@zrt.nl
www.ziekenhuisrivierenland.nl

